

| Hyundai Kona | Technische Daten Benziner | | | Technische Daten Diesel | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Karosserie | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Allgemein | Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen | | | | | |
| Türen/Sitzplätze | 5/5 | | | | | |
| Luftwiderstandsbeiwert [c _w] | 0,33 | | | | | |
| Stirnfläche [m ²] | 2,37 | | | | | |
| Maße | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Länge [mm] | 4.165 | | | | | |
| Breite [mm] Ohne/mit Außenspiegel | 1.800/2.040 | | | | | |
| Höhe [mm] Ohne/mit Dachreling | 1.550/1.575 | | | | | |
| Radstand [mm] | 2.600 | | | | | |
| Spurweite vorne [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 1.575/1.563/1.559 | | | | | |
| Spurweite hinten [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 1.584/1.572/1.568 | | | | | |
| Wendekreis [m] | 10,6 | | | | | |
| Karosserieüberhang vorne/hinten [mm] | 845/720 | | | | | |
| Bodenfreiheit [mm] | 171 | 171 | 177,5 | 171 | 171 | 177,5 |
| Böschungswinkel vorne/hinten [Grad] | 15,7/29,0 | 15,7/29,0 | 15,7/29,6 | 15,7/29,0 | 15,7/29,0 | 15,7/29,6 |
| Rampenwinkel [Grad] | 16,0 | 16,0 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 16,7 |
| Maximale Steigfähigkeit [Prozent] | 48,0 | 48,0 | 68,1 | 48,0 | 48,0 | 68,1 |
| Wattiefe [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kopfraum vorne/hinten [mm] In Klammern: Mit Schiebedach | 1.005 (965)/961 | | | | | |
| Schulterraum vorne/hinten [mm] | 1.410/1.385 | | | | | |
| Beinraum vorne/hinten [mm] | 1.054/880 | | | | | |
| Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm] | 695/1.016/531 | | | | | |
| Gepäckraumladehöhe [mm] | 695 | | | | | |
| Gepäckraumvolumen [l, VDA] | 361-1.143 | | | | | |
| Gewichte | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig | 1.223-1.345/1.298-1.420 | 1.312-1.421/1.387-1.496 | 1.392-1.499/1.467-1.574 | 1.318-1.435/1.393-1.510 | 1.342-1.460/1.417-1.535 | 1.422-1.536/1.497-1.611 |
| Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig | 430-552/355-477 | 414-523/339-448 | 411-518/336-443 | 415-532/340-457 | 420-538/345-463 | 414-528/339-453 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 1.775 | 1.835 | 1.910 | 1.850 | 1.880 | 1.950 |
| Zulässige Achslast vorne/hinten [kg] | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 |
| Stützlast [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anhängelast ungebremst/gebremst bis 12 % Steigung [kg] | 600/1.200 | 600/1.250 | 600/1.250 | 600/1.200 | 600/1.250 | 600/1.250 |
| Dachlast [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Hyundai Kona | Technische Daten Benziner | | | Technische Daten Diesel | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| Fahrwerk | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Vorne | Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren | | | | | |
| Hinten | Verbundlenkerachse (4WD: Multilenkerachse), mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren | | | | | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 13,82 : 1. Lenkradumdrehungen: 2,5. Aktiver Spurhalteassistent | | | | | |
| Räder Pure und Select/Trend/Trend optional/Style und Premium | 6.5 J x 16 Stahl/6.5 J x 16 Leichtmetall/7.0 J x 17 Leichtmetall/7.5 J x 18 Leichtmetall | | | | | |
| Bereifung Pure und Select/Trend/Trend optional/Style und Premium | 205/60 R 16 / 205/60 R 16 / 215/55 R 17 / 235/45 R 18 | | | | | |
| Bremsen allgemein | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. Berganfahrassistent, Bergabfahrassistent. Frontkollisionsswarner mit Fußgängererkennung, autonomer Notbremsassistent | | | | | |
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 320 (1.0 T-GDI: 280) mm | | | | | |
| Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 (1.0 T-GDI: 262) mm | | | | | |
| Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug auf Hinterräder wirkend | | | | | |
| Antrieb | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Allgemein | Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung. 4WD: Allradantrieb mit elektromagnetisch betätigter Mehrscheibenkupplung am hinteren Differenzial, schlupfabhängige, variable Kraftverteilung von 100 % Vorder- bis 50 % Vorder- und 50 % Hinterräder, 50 : 50-Verteilung auf Knopfdruck zuschaltbar; automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen | | | | | |
| 1. Gang [:1] | 3,769 | 3,929 | 3,643 | 3,615 | 3,786 | 3,786 |
| 2. Gang [:1] | 2,045 | 2,318 | 2,174 | 1,962 | 2,261 | 2,261 |
| 3. Gang [:1] | 1,286 | 2,043 | 1,826 | 1,189 | 1,957 | 1,957 |
| 4. Gang [:1] | 0,971 | 1,070 | 1,024 | 0,844 | 1,023 | 1,023 |
| 5. Gang [:1] | 0,774 | 0,822 | 0,809 | 0,702 | 0,778 | 0,778 |
| 6. Gang [:1] | 0,639 | 0,884 | 0,854 | 0,596 | 0,837 | 0,837 |
| 7. Gang [:1] | - | 0,721 | 0,717 | - | 0,671 | 0,671 |
| Rückwärtsgang [:1] | 3,700 | 5,304 | 4,696 | 3,583 | 5,074 | 5,074 |
| Achsübersetzung [:1] | 4,563 | 4,294 ¹ /3,174 ² | 4,643 ¹ /3,611 ² | 3,941 | 4,429 ¹ /3,263 ² | 4,429 ¹ /3,263 ² |

| Hyundai Kona | Technische Daten Benziner | | | Technische Daten Diesel | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| Motor | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Allgemein | 3- (1.6 T-GDI: 4-) Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, mit Turbolader und Ladeluftkühlung, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik | | | 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, vorne quer eingebaut, mit Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie E-VGT und Ladeluftkühlung, Leichtmetall-Zylinderkopf, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik | | |
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde; Ottopartikelfilter | | | SCR-Harnstoffeinspritzung, Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter | | |
| Abgas-Norm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| Hubraum [ccm] | 998 | 1.591 | 1.591 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Bohrung [mm] | 71,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Hub [mm] | 84,0 | 85,44 | 85,44 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| Ventiltrieb | 2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung D-CVVT | | | 2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Zahnriemen | | |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Mehrpunkt-Benzindirekteinspritzung mit Luftmassenmessung, Klopfregelung | | | Common-Rail-Direkteinspritzung über Piezo-Injektoren | | |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 |
| Zündanlage | Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung | | | Selbstzündung | | |
| Batterie | 12 V, 70 Ah | 12 V, 70 Ah | 12 V, 70 Ah | 12 V, 70 Ah | 12 V, 70 Ah | 12 V, 70 Ah |
| Lichtmaschine | 130 A | 130 A | 130 A | 150 A | 150 A | 150 A |
| Anlasser | 1.200 W, 12 V | 1.300 W, 12 V | 1.300 W, 12 V | 1.800 W, 12 V | 1.800 W, 12 V | 1.800 W, 12 V |
| Maximale Leistung | 88 kW (120 PS) bei 6.000 min ⁻¹ | 130 kW (177 PS) bei 5.500 min ⁻¹ | 130 kW (177 PS) bei 5.500 min ⁻¹ | 85 kW (115 PS) bei 4.000 min ⁻¹ | 100 kW (136 PS) bei 4.000 min ⁻¹ | 100 kW (136 PS) bei 4.000 min ⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 172 Nm bei 1.500-4.000 min ⁻¹ | 265 Nm bei 1.500-4.500 min ⁻¹ | 265 Nm bei 1.500-4.500 min ⁻¹ | 280 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹ | 320 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹ | 320 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹ |
| Treibstoffart | Superbenzin | | | Dieselkraftstoff | | |
| Ausstattungsvarianten | Pure, Select, Trend, Style, Premium | Trend, Style, Premium | Style, Premium | Trend | Style, Premium | Style, Premium |
| Außengeräusch | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Standgeräusch [dB(A)] | 72 | 79 | 79 | 72 | 73 | 73 |
| Fahrgeräusch [dB(A)] | 69 | 69 | 69 | 71 | 70 | 70 |

| Hyundai Kona | Technische Daten Benziner | | | Technische Daten Diesel | | |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Fahrleistungen | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 181 | 210 | 205 | 193 | 191 | 186 |
| Beschleunigung 0-100 km/h [sec] | 12,0 | 7,7 | 7,9 | 10,7 | 10,2 | 11,2 |
| Beschleunigung 60-100 km/h [sec] | 8,8 | 4,3 | 4,3 | 8,5 | 5,7 | 6,3 |
| Verbrauch | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Innerorts* [l/100 km] | 6,7 | 6,9 | 8,4 | 5,1 | 4,8 | 5,3 |
| Außerorts* [l/100 km] | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Kombiniert* [l/100 km] | 5,7 | 6,3 | 7,1 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
| CO ₂ -Emission, kombiniert* [g/km] | 129 | 144 | 160 | 114 | 115 | 127 |
| CO ₂ -Emission nach WLTP, kombiniert** [g/km] | 149 | 170 | 194 | 134 | 141 | 155 |
| CO ₂ -Effizienzklasse* | C | C | D | A | A | B |
| Füllmengen | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Motoröl [l] Inkl. Ölfilter | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Getriebeöl [l] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Verteilergetriebe [l] Nur 4WD | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 |
| Hinterachsantrieb [l] Nur 4WD | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 |
| Kühlsystem [l] | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Harnstoff [l] | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Tankinhalt [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wartungsintervalle | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Wartung | Alle 15.000 km oder jährlich | | | Alle 30.000 km oder alle 2 Jahre | | |
| Versicherungseinstufung | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD | 1.6 CRDi 85 kW | 1.6 CRDi 100 kW | 1.6 CRDi 100 kW 4WD |
| Haftpflicht | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Teilkasko | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vollkasko | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anmerkungen | <p>1: 1., 2., 4., 5. Gang; 2: 3., 6., 7., Rückwärtsgang</p> <p>* Die angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet</p> <p>** Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer</p> | | | | | |