

Hyundai Kona N	Technische Daten
Karosserie	2.0 T-GDI 280 PS
Allgemein	Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen
Türen	5
Sitzplätze	5
Luftwiderstandsbeiwert [c _w]	Wert liegt noch nicht vor
Stirnfläche [m ²]	Wert liegt noch nicht vor
Maße	2.0 T-GDI 280 PS
Länge [mm]	4.215
Breite [mm] Ohne/mit Außenspiegel	1.800/Wert liegt noch nicht vor
Höhe [mm]	1.565
Radstand [mm]	2.600
Spurweite vorne [mm] 19-Zoll-Bereifung	1.579
Spurweite hinten [mm] 19-Zoll-Bereifung	1.575
Wendekreis [m]	11,6
Karosserieüberhang vorne/hinten [mm]	880/735
Bodenfreiheit [mm]	173
Böschungswinkel vorne/hinten [Grad]	Wert liegt noch nicht vor
Rampenwinkel [Grad]	Wert liegt noch nicht vor
Maximale Steigfähigkeit [Prozent]	Wert liegt noch nicht vor
Wattiefe [mm]	Wert liegt noch nicht vor
Kopfraum vorne/hinten [mm] In Klammern: Mit Schiebedach	1.005 (965)/961
Schulterraum vorne/hinten [mm]	1.409/1.385
Beinraum vorne/hinten [mm]	1.054/893
Kofferraumvolumen [l, VDA]	361-1.143
Gewichte	2.0 T-GDI 280 PS
Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	1.510-1.569
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	441-500
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2.010
Zulässige Achslast vorne/hinten [kg]	1.146/934
Stützlast [kg]	80
Anhängelast ungebremst/gebremst, bis 12 % Steigung [kg]	700/1.600
Dachlast [kg]	80

Hyundai Kona N	Technische Daten
Fahrwerk	2.0 T-GDI 280 PS
Vorne	Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren
Hinten	Verbundlenkerachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 12,5 : 1. Lenkradumdrehungen: 2,14 Wendekreis: 11,66 m Aktiver Spurhalteassistent
Räder	8.0 J x 19 Schmiedefelgen
Bereifung	235/40 R 19
Bremsen allgemein	Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent, Berganfahrassistent, Bergabfahrassistent. Frontkollisionswarner mit autonomem Notbremsassistenten und Fußgängererkennung
Bremsen vorne	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 360 mm
Bremsen hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 314 mm
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse, auf Hinterräder wirkend.
Antrieb	2.0 T-GDI 280 PS
Allgemein	Frontantrieb. 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheibenkupplungen
1. Gang [:1]	3,714
2. Gang [:1]	2,261
3. Gang [:1]	2,174
4. Gang [:1]	1,621
5. Gang [:1]	0,927
6. Gang [:1]	0,767
7. Gang [:1]	0,878
8. Gang [:1]	0,698
Rückwärtsgang [:1]	3,697
Achsübersetzung [:1]	3,933 ¹ /2,810 ²

Hyundai Kona N	Technische Daten
Motor	2.0 T-GDI 280 PS
Allgemein	4-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, 4 Ventile pro Zylinder; mit Benzin-Direkteinspritzung; mit Start-/Stopp-Automatik
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde, Ottopartikelfilter
Abgas-Norm	Euro 6d
Hubraum [ccm]	1.998
Bohrung [mm]	86,0
Hub [mm]	86,0
Ventiltrieb	2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; Doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung /D-CVVT)
Gemischaufbereitung	Elektronisch gesteuerte Mehrpunkt-Direkteinspritzung mit Luftmassenmessung
Verdichtung	9,5 : 1
Zündanlage	Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung
Maximale Leistung	206 kW (280 PS) bei 5.500–6.000 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	392 Nm bei 2.100-4.700 min ⁻¹
Treibstoffart	Superbenzin
Außengeräusch	2.0 T-GDI 280 PS
Standgeräusch [dB(A)]	92
Fahrgeräusch [dB(A)]	71
Fahrleistungen	2.0 T-GDI 280 PS
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	240
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] In Klammern: mit Launch Control	6,4 (5,5)
Beschleunigung 80-120 km/h [sec]	3,5

Hyundai Kona N	Technische Daten
Verbrauch	2.0 T-GDI 280 PS
Niedrig (Kurzstrecke) [l/100km]*	12,2
Mittel (Stadt) [l/100km]*	8,0
Hoch (Landstraße) [l/100km]*	7,3
Höchstwert (Autobahn) [l/100km]*	8,5
Kombiniert [l/100km]*	8,5
CO ₂ -Emission, kombiniert** [g/km]	194
CO ₂ -Effizienzklasse*	F
Füllmengen	2.0 T-GDI 280 PS
Motoröl [l] inkl. Ölfilter	4,8
Getriebeöl [l]	3,3
Kühlsystem [l]	2,8
Tankinhalt [l]	50
Wartungsintervalle	2.0 T-GDI 280 PS
Wartung	Nach 10.000 km oder nach einem Jahr, danach alle 30.000 km oder alle 2 Jahre
Versicherungseinstufung	2.0 T-GDI 280 PS
Haftpflicht	16
Teilkasko	23
Vollkasko	24
Anmerkungen	
* Die angegebenen Verbrauchs- und CO ₂ -Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt	
** Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer	
¹: 1., 2., 5., 6., Rückwärtsgang; ²: 3., 4., 7., 8.	