

La marca N de Hyundai revela el RM19, su nuevo prototipo deportivo con motor central

- El coche deportivo de competición con motor central RM19 tiene un potencial de alto rendimiento para el futuro de la marca N de Hyundai.
- El RM19 sirve como plataforma de desarrollo para futuros productos de N, incluido un potencial modelo con halo de marca.
- Es un coche de carreras con carrocería de turismo y motor de dos litros de aproximadamente 390 CV.
- Potencial de versiones electrificadas en el futuro.



LOS ÁNGELES, Noviembre de 2019

Características del RM19 (Prototipo de la Marca – Motor de Combustión Interna)

Nombre	RM19 (prototipo de la marca N de Hyundai)
Concepto	Vehículo de alto rendimiento con motor central y

Configuración de la carrocería	tracción trasera provisto de propulsor de gasolina de inyección directa y turboalimentado.
	Dos plazas, cupé de dos puertas.
	Subchasis delantero de extrusión de aluminio. Subchasis trasero con tubo y placa de acero.
Posición del motor y tracción	Motor central, tracción trasera.
Aerodinámica	Alerón trasero grande y conductos de aire traseros para el tren motriz.
Motor	Motor de turismo de competición (TCR) mejorado. Turbo de 2,0 litros con > 390 CV (TBD).
Caja de cambios	Secuencial de 6 velocidades. (Caja de cambios TCR idéntica con relación de transmisión optimizada).
Velocidad máxima	> 250 km/h. *velocidad limitada para conducción en carreteras públicas.
Tipo de suspensión	Delantera: McPherson. Trasera: doble horquilla (puntos duros ajustables y geometría).
Amortiguadores	De presión de gas convencionales.
Frenos	6 pistones (delante) / 4 pistones (detrás).
Freno de estacionamiento	Tipo mecánico, a las ruedas traseras.
Sistema ABS	Motorsport ABS M5 (Bosch). *No válido para carreteras públicas.
Dirección	Asistida eléctrica, montada en la cremallera.
Diseño del volante	Diseño Veloster N TCR (con Paddle Shifters).

Dimensiones totales (mm)	4.319 (largo) x 1.945 (ancho) x 1.354 (alto) / 2.672 (batalla).
Voladizo (mm)	899 (delante) / 748 (detrás).
Distancia mínima al suelo	100 mm.
Neumáticos	Delante: 245/30R20 / Detrás: 305/30R20.
Llantas	20" x 8.5J (delante) / 20" x 11.0J (detrás). De aleación ligera de aluminio forjado. Pasos de rueda con diseño acampanado más amplio.

Acerca de Hyundai Motor Company

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se compromete a convertirse en un socio de por vida con los clientes gracias a su gama de vehículos de clase mundial y servicios de movilidad disponibles en más de 200 países. Con más de 110,000 empleados en todo el mundo, Hyundai vendió más de 4.5 millones de vehículos en todo el mundo. Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con vehículos que ayudan a crear soluciones para un futuro más sostenible, como el NEXO, el primer SUV movido por hidrógeno del mundo.

Se puede encontrar más información sobre Hyundai Motor Company y sus productos en: <http://worldwide.hyundai.com> o <http://globalpr.hyundai.com>

Contacto:

Jin Cha

Global PR Team / Hyundai Motor

sjcar@hyundai.com

+82 2 3464 2128

Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento es precisa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá cargar nueva información o actualizarla si es necesario y asume que no es responsable de la exactitud de cualquier información interpretada y utilizada por el lector.